

# De Xpelair Simply Silent™-familie

Onze **stilste** badkamerventilators. **Feit**



# Een wereldwijd probleem

Houdt de badkamerventilator je 's nachts wakker?  
Je bent niet alleen.

Wat is er nodig voor een  
rustgevende slaapomgeving?

**90%** van de Amerikaanse  
volwassenen zegt 'stilte'.

**93%** van hun Canadese buren  
zijn het ermee eens.

De revolutie in  
badkamerventilators  
begint hier.

**48%**

van de volwassenen in het  
Verenigd Koninkrijk vindt  
zijn badkamerventilator  
lawaaiig.

**20%**

van de Fransen leidt  
aan een slaapstoornis.  
De hoofdoorzaak?  
Lawaai.

**1/10**

Spaanse volwassenen  
heeft al last gehad  
van een te luide  
badkamerventilator  
bij het douchen.

Als je aan het genieten bent  
van een ontspannend bad, wil je  
vooral niet gestoord worden door  
een luide badkamerventilator.

**1 op 12**

Zuid-Afrikaanse volwassenen  
zegt dat dit hen al overkomen is.

# 1 op 8

Duitsers omschrijft zijn huidige badkamerventilator als 'luid' of 'heel luid'.

# Meer dan 50%

van de Russen zegt dat lawaai de grootste belemmering is voor een goede nachtrust.

# 40%

van de Chinese volwassenen zegt dat lawaai de belangrijkste factor is die slaap in de weg staat.

# De helft

van de mensen in de Verenigde Arabische Emiraten slaapt niet goed, en lawaai staat in de top 5 van voornaamste oorzaken.


Ooit al wakker geworden of gehouden door een luide badkamerventilator? Je bent niet alleen.

# 1/5

Australiërs zegt dat het hen al overkomen is.

# 48%

van de volwassenen in Nieuw-Zeeland vindt zijn huidige badkamerventilator 'luid' of 'heel luid'.



**GHOST™**  
AIR MOVEMENT  
TECHNOLOGY




QUIET MARK

## Simply Silent™ Met Ghost™ Air Movement-technologie

Van andere badkamerventilators wordt beweerd dat ze stil zijn. Maar alleen de badkamerventilators en specifiek ontworpen doucheventilators van de Simply Silent™-familie zijn uitgerust met de unieke, innovatieve Ghost™ Air Movement-technologie die een haast geluidloze werking garandeert.

Het geluid dat een ventilator maakt, komt zowel van de motor als de luchtverplaatsing. Ghost™ Air Movement-technologie maakt hier een einde aan met een stille, duurzame motor en precisieontworpen onderdelen die geen mechanisch geluid maken, terwijl geavanceerd luchtstroombeheer onregelmatige luchtverplaatsing en turbulentie voorkomt.



## Neem een kijkje binnenin

1

Schoepen verminderen turbulentie door lucht in het kanaal te leiden.

2

Duurzame kogellagers maken de **motor muisstil**.

3

Geoptimaliseerde waaier zorgt voor **maximale prestaties en minimaal geluid**.

4

De kegel achter het voorste schot stuurt de lucht recht op de waaier voor een **zo efficiënt mogelijke luchtstroom**.





## WAT MET DE LUCHTKWALITEIT?

# 9 liter

---

Een gezin produceert gemiddeld ongeveer 9 liter waterdamp per dag door te ademen, wassen en koken.

Badkamerventilators horen niet alleen stil te zijn. De wet schrijft voor dat moderne badkamerventilators luchtcomfort en -kwaliteit moeten verbeteren in badkamers, douches, vestiaires en toiletten.

De afgelopen twee decennia zijn het ontwerp en de bouwmethodes van woongebouwen ingrijpend veranderd, waardoor huizen meer luchtdicht en geïsoleerd zijn. Onze leefomgeving is knusser en energiezuiniger geworden, maar huizen kunnen niet meer natuurlijk ademen. Verontreiniging van het binnenmilieu is niet alleen slecht voor de bouwstructuur, maar ook voor de gezondheid. Huisstofmijt gedijt in warme, vochtige omgevingen en kan aandoeningen aan de luchtwegen veroorzaken.

Gebouwen moeten afdoende geventileerd worden om vochtaccumulatie (die tot schimmelgroei kan leiden) en ongezonde verontreiniging tegen te gaan. Dit kan door:

## Periodieke ventilatie

Deze ventilator kan in- en uitgeschakeld worden. Je kan hem bijvoorbeeld aansluiten op de schakelaar van het licht en ermee samen aan- en uitzetten.

Simply Silent Contour (p. 18-23), DX100 (p.24-25) en Shower Fan Complete (p. 26-27) zijn hiervoor geschikt.

## Constance ventilatie

Deze ventilators blijven dag en nacht voortdurend lucht aanzuigen op plaatsen waar vocht kan ontstaan, en worden automatisch geactiveerd met een schakelaar of hygrostaat.

Simply Silent Contour CV (p. 20-23) is hiervoor prima geschikt.

# Maak kennis met de Xpelair Simply Silent™-familie

Elke productlijn in de Simply Silent™-familie gaat doeltreffend vocht, condens en geurtjes tegen om de luchtkwaliteit in badkamers, douches, vestiaires en toiletten te verbeteren.

Van andere badkamerventilators wordt beweerd dat ze stil zijn. Maar alleen de badkamerventilators en specifiek ontworpen doucheventilators van de Simply Silent™-familie zijn uitgerust met geavanceerde Ghost™ Air Movement-technologie die een haast geluidloze werking garandeert. Bovendien zijn alle ventilators stijlvol en eenvoudig in montage en onderhoud. Kortom: ze zijn werkelijk revolutionair.



## Simply Silent™ Contour

Deze tweesnelheids badkamerventilators voor periodieke ventilatie zijn met hun elegante en gladde deksel geschikt voor alle toepassingen en voorkeuren.

## Simply Silent™ Contour CV

Onze productlijn badkamer- en keukenventilators voor constante ventilatie combineert alle voordelen van Simply Silent™ Contour met **Intelligent Adaptiflow™ Sensing**, wat het ventilatortoerental automatisch aanpast om het volume aangezogen lucht constant te houden. Ook verkrijgbaar in laagvoltage model (LV).





## Simply Silent™ DX100

Waar eigentijds en klassiek elkaar ontmoeten: deze tweesnelheids badkamerventilators voor periodieke ventilatie hebben veel van de voordelen van Simply Silent™ Contour, maar zitten in een traditioneler jasje. Ook verkrijgbaar in laagvoltage-model (LV).

## Simply Silent™ Shower Fan Complete

Alleen Simply Silent™ doucheventilators hebben de stille werking en het aanzuigvermogen voor montage in douches, daar waar vocht ontstaat, voor een dampvrije badkamer. Net als de Simply Silent™ DX heeft onze badkamerventilator een klassiek ontwerp met rooster.



# Je herkent ze aan **de allernieuwste innovaties**



## Simply Silent™

De stille werking maakt een einde aan verstoorde nachtrust door een lawaaierige badkamerventilator.



## Simpelweg mooi

Elk van onze stijlvolle ventilators past naadloos in zijn omgeving.



## Zo simpel te monteren

Een waaier van slimme en vernieuwende functies garandeert een snelle en simpele montage zonder gedoe.



## Simpel onderhoud

Elk deksel kan gemakkelijk verwijderd worden voor reiniging.



## Intelligent Adaptiflow™ Sensing

De Simply Silent™ Contour CV-productlijn zorgt voor een constante luchtstroom dankzij Intelligent Adaptiflow™ Sensing.



## ErP-conform

Alle producten in de Simply Silent™-familie voldoen minstens aan de ErP-richtlijn 2015.



## IPX4-conform

De Simply Silent™-familie kan veilig gemonteerd worden in natte omgevingen zoals badkamers, waardoor je op beide oren kan slapen.



## Simpelweg mooi Elegant. Glad. Subtiel.

De badkamer- en doucheventilators van Simply Silent™ zijn zo ontworpen dat ze opgaan in de omgeving. Ontdek de schoonheid van stilte.

De **Simply Silent™ Contour** en **Simply Silent™ Contour CV** hebben een elegant, glad deksel met uitwisselbare opties – vierkant of rond – voor alle toepassingen en persoonlijke voorkeuren.

Met hun traditionele rooster kleden **Simply Silent™ DX100** en **Simply Silent™ Shower Fan Complete** klassiek in een modern jasje. Deze stijlvolle deksels zijn ook verkrijgbaar in vierkante of ronde uitvoering.\*

Welk model je ook kiest, je kan ervan op aan dat je de ventilator niet eens ziet.








# Volledige montage zonder een stap buiten te zetten

## Simply Silent™ set voor eenvoudige muurmontage

De revolutionaire Simply Silent™ muurset maakt het mogelijk om het buitenrooster heel eenvoudig van binnenin aan te brengen. Gemakkelijker kan niet.

Er zijn vier verschillende roosters en de set is inclusief wandbuis.



Vouw het  
buitenrooster samen.



Druk het door de wandbuis.



Klap het buitenrooster open.



Trek de draad terug om het  
rooster aan de buitenmuur  
te bevestigen.

SSWKWR



SSWKWS




SSWKBR



SSWKBS




Alleen Xpelair biedt innovatieve manieren om roosters van binnenin een gebouw door ramen en muren te monteren. Monteurs hoeven niet meer te klauteren of op hoogte te werken, wat zorgt voor een veilige, gemakkelijke montage.



## Simply Silent™ set voor snelle venstermontage

De baanbrekende Simply Silent™ set voor snelle venstermontage maakt het bevestigen van het buitenrooster een fluitje van een cent. De montage van de set gebeurt helemaal binnenshuis en de set is geschikt voor montage in enkel, dubbel of drielaags glas tot wel 43 mm dik.



### Stap 1

Maak de zelfklevende bevestigingsring vast en breng vervolgens de behuizing met het bolvormige integrale rooster aan.

### Stap 2

Breng de stalen wandbuis aan en draai de buis tot deze zo vast mogelijk zit.

### Stap 3


Breng de vier borgpennen aan om de buis vast te zetten.

### Stap 4

Monteer de ventilator met de korte schroeven die bij de set werden geleverd.

**SSWKWR** 92991AW Simply Silent™ muurset rond/wit  
**SSWKWS** 92992AW Simply Silent™ muurset vierkant/wit  
**SSWKBR** 92993AB Simply Silent™ muurset rond/bruin  
**SSWKBS** 92994AB Simply Silent™ muurset vierkant/bruin

**SSSB** 92957AW Vervangonderdeel Simply Silent™ vierkant tussenschot  
**SSRB** 92958AW Vervangonderdeel Simply Silent™ rond tussenschot  
**SSAK** 93061AA Simply Silent™ Simply Silent adaptorset  
**SSWIN** 92996AA Simply Silent™ set voor venstermontage



# Zo simpel te monteren

## Montage zonder gedoe

De veelzijdige Simply Silent™-familie badkamer- en doucheventilators is geschikt voor montage in muren, plafonds, wanden en ramen. De montage is snel en gemakkelijk, ongeacht de montagelocatie van de ventilator.



Deksel met draai- en klikfunctie.



Grotere kabeluitsparingen.



Radiale bevestigingspunten en nivelleeraanduiding.



Deksel met kliksluiting (geen schroeven).



Klem voor snelmontage.

Dankzij tal van slimme functies – zoals de geïntegreerde **klem voor snelmontage** – kan de ventilator eenvoudig bevestigd worden aan plafonds en wanden. **Grotere kabeluitsparingen** voor gemakkelijke bekabeling. Drie afstelbare **radiale schroefbevestigingspunten en nivelleeraanduiding** garanderen een soepele en nauwkeurige plaatsing van de ventilator. Het kanaal is versterkt om te voorkomen dat het bij de montage breekt of vervormd raakt.

Bovendien zijn alle Simply Silent™-ventilators voorzien van **deksels met kliksluiting** – zonder schroeven. En met de **Simply Silent™ 100-150 mm adaptorset voor snelle muurmontage** kan een 100 mm Simply Silent™ Contour CV-ventilator gemonteerd worden in plaats van een gewone 150 mm ventilator, en dat zonder verlies van zuigkracht.



## Simpel onderhoud Snel en gemakkelijk reinigen

De Simply Silent™-familie badkamer- en doucheventilators is ontworpen om reiniging en onderhoud zo eenvoudig mogelijk te maken voor de gebruiker. Dat is het 'So Simple'-principe.

Onze modellen Simply Silent™ Contour en Simply Silent™ Contour CV zijn uitgerust met een elegant, vlak deksel dat gemakkelijk met een vod kan worden schoongemaakt. Wil je de binnenzijde grondig reinigen? Maak dan het deksel met draai- en klikfunctie los.

Onze modellen Simply Silent™ DX100 en Simply Silent™ Shower Fan Complete hebben een traditioneel deksel met rooster en een klikmechanisme voor reiniging.

Onderhoud kan echt So Simple zijn.

# Simply Silent™ Contour (100mm)

Stijlvol en glad: onze tweesnelheids aanzuigventilators voor periodieke ventilatie

De Simply Silent™ Contour aanzuigventilators voor periodieke ventilatie hebben twee snelheden (54 m3/u en 75,6 m3/u – te kiezen bij montage) en bestrijden doeltreffend vocht, geurtjes en schimmelgroei in badkamers, douches, vestiaires en toiletten.

Kies een vierkant of rond deksel, monteer een doorlooptimer die na installatie volledig ingesteld kan worden (zodat de ventilator nog 30 seconden tot 30 minuten werkt nadat de eenheid uitgeschakeld is) of kies een trekkoord om de eenheid handmatig te activeren.

Je kan de timer ook combineren met een ingebouwde hygrostaat om de vochtigheid automatisch te regelen. En dan is er nog de optionele set voor eenvoudige muurmontage of de snelmontageset voor ramen.

Met zo veel mogelijkheden is de Simply Silent™ Contour-lijn geschikt voor alle toepassingen en voorkeuren.

## Productinformatie



### MODELLEN

		Design	Timer	Trekkoord	Hygrostaat	Standaard
C4S	92960AW	■				✓
C4TS	92962AW	■	✓			
C4PS	92964AW	■		✓		
C4HTS	92966AW	■	✓		✓	
C4R	92961AW	●				✓
C4TR	92963AW	●	✓			
C4PR	92965AW	●		✓		
C4HTR	92967AW	●	✓		✓	







# Simply Silent™ Contour (100mm)

## Technische gegevens


### Vierkant



### Rond



## Prestaties



## Specificatie

	Contour
Snelheden	2
Aanzuigkracht (l/s)	15/21
Aanzuigkracht (m <sup>3</sup> /u)	54/76
Elektrisch vermogen (W)	6,7/7,7
Specifiek ventilatorvermogen (W/l/s)	0,45/0,37
Geluidsdruk (dBA @ 3M)	16/29
IP-classificatie	X4
Motortype	AC
ErP-conformiteit	Ja

# Simply Silent™ Contour CV en CVLV

## Superieure technologie

De **Simply Silent™ Contour CV**-productlijn zorgt voor een constante luchtstroom dankzij Intelligent Adaptiflow™ Sensing.




In het luchtkanaal bevindt zich een unieke sensor die voortdurend honderden luchtstroommetingen per seconde uitvoert. Als het systeem consistente veranderingen in de luchtstroom detecteert ten gevolge van een verminderde efficiëntie van het kanaal of een sterke wind die voor tegendruk zorgt in het kanaal, wordt de aanzuigkracht van de ventilator automatisch aangepast voor een constant luchtvolume.

Intelligent Adaptiflow™ Sensing werkt samen met de actieve hygrostaat van het product. Dit betekent dat

wanneer de vochtigheid snel stijgt of het vooringestelde vochtigheidsniveau van de ventilator bereikt, ook meer lucht moet worden aangezogen. De sensor stuurt deze informatie naar de snelle centrale processor van de ventilator.

Het voordeel van het constante luchtvolume waar Intelligent Adaptiflow™ Sensing voor zorgt, is dat de gebruiker ervan op aan kan dat het product gedurende de hele levensduur de gewenste luchtstroom verzekert.



# Simply Silent™ Contour CV en LVCV (100mm)

Intelligent en intuïtief: ventilators voor constante ventilatie met Adaptiflow™ Sensing

De Simply Silent™ Contour CV-lijn combineert al de voordelen van Simply Silent™ Contour met Intelligent Adaptiflow™ Sensing. Deze slimme technologie detecteert veranderingen in de luchtstroom en past het ventilatoroerental intelligent aan om het aangezogen luchtvolume constant te houden.

Simply Silent™ Contour CV is geknipt voor nieuwbouwprojecten en hoogwaardige toepassingen. Een datalogger stelt huisbazen en overheden in staat om beschadiging van hun woningbestand door condensatie en schimmel te voorkomen.

De datalogger archiveert het dagelijkse gebruik van de ventilator en een technicus kan deze gegevens opvragen en controleren. Zo kunnen huisbazen nagaan of een ventilator gebruikt wordt dan wel uitgeschakeld is door een huurder. Simply Silent™ CVLV (laagvoltage-model) is specifiek ontworpen voor veilige montage in of boven de plaats waar het meeste vocht komt, zodat je op beide oren kan slapen. Deze modellen zijn uitgerust met een 24 V SELV-transformator die zich buiten het bereik van douchende of badende personen bevindt.

## Productinformatie



### MODELLEN

		Design	Externe transformator
CV4S	92968AW	■	
LVCV4S	92970AW	■	✓
CV4R	92969AW	●	
LVCV4R	92971AW	●	✓


**GHOST™**  
AIR MOVEMENT  
TECHNOLOGY




# Simply Silent™ Contour CV en LVCV (100mm)

## Technische gegevens

### Vierkant




### Rond



## Prestaties

Prestatiecurve ventilators met constant volume: Debiet vs. druk



## Specificatie

	Contour CV		Contour LVCV	
	Badkamer	Keuken	Badkamer	Keuken
Snelheden	2	2	2	2
Aanzuigkracht (l/s)	5/8/18	8/13/18	5/8/18	8/13/18
Aanzuigkracht (m³/u)	18/29/65	29/47/65	18/29/65	29/47/65
Elektrisch vermogen (W)	1.6/1.9/2.9	1.9/2.3/2.9	1.6/1.9/2.9	1.9/2.3/2.9
Specifiek ventilatorvermogen (W/l/s)	0,32/0,24/0,16	0,24/0,18/0,16	0,40/0,29/0,21	0,29/0,24/0,21
Geluidsdruk (dBA@3M)	15,1/18,9/28,1	18,9/22,9/28,1	15,1/18,9/28,1	18,9/22,9/28,1
IP-classificatie	X4	X4	X5	X5
Motortype	DC			
ErP-conform	Ja			



# Simply Silent™ DX100 en LV100 (100mm)

Klassiek en toch cool: onze tweesnelheids aanzuigventilators met rooster voor periodieke ventilatie

De Simply Silent™ DX tweesnelheids aanzuigventilators voor periodieke ventilatie zijn ontworpen voor wie houdt van klassiek met een moderne toets. Net als de hele Simply Silent™-familie zijn deze ventilators een doeltreffend wapen tegen vocht, geurtjes en schimmelgroei in badkamers, douches, vestiaires, toiletten en keukens. Maar de Simply Silent™ DX-lijn heeft een traditioneler ontwerp met rond of vierkant rooster.

Kies een vierkant of rond deksel, monteer een doorlooptimer die na installatie volledig ingesteld kan worden (zodat de ventilator nog 30 seconden tot 30 minuten werkt nadat de eenheid uitgeschakeld is), neem een trekkoord om de

eenheid handmatig te activeren, of een timer met ingebouwde hygrostaat die de vochtigheid automatisch regelt. Dankzij al deze opties is de Simply Silent™ DX100-lijn geschikt voor uiteenlopende toepassingen.

De Simply Silent™ LV100 (laagvoltagemodel) is specifiek ontworpen voor veilige montage in of boven de plaats waar het meeste vocht komt, zodat je op beide oren kan slapen.

Deze modellen zijn uitgerust met een 12V SELV-transformator die zich buiten het bereik van douchende of badende personen bevindt.

## Productinformatie



**GHOST™**  
AIR MOVEMENT  
TECHNOLOGY




### MODELLEN

			Design	Timer	Trekkoord	Hygrostaat	PIR	Standaard
Bij set	DX100S	93025AW	■					✓
	DX100TS	93026AW	■	✓				✓
	DX100PS	93027AW	■		✓			
	DX100HTS	93028AW	■	✓		✓		
	DX100HPTS	93029AW	■	✓	✓	✓		
	DX100PIRS	93030AW	■				✓	
	DX100R	93005AW	●					✓
	DX100TR	93006AW	●	✓				
	DX100PR	93007AW	●		✓			
	DX100HTR	93008AW	●	✓		✓		
	DX100HPTR	93009AW	●	✓	✓	✓		
DX100PIRR	93010AW	●				✓		
Bij set	DX100BS	93017AW	■					✓
	DX100BTS	93018AW	■	✓				
	DX100BPS	93002AW	■		✓			
	DX100BHTS	93019AW	■	✓		✓		
	DX100BHPTS	93020AW	■	✓	✓	✓		
	DX100BR	92297AW	●					✓
	DX100BTR	92998AW	●	✓				
	DX100BPR	93001AW	●		✓			
	DX100BHTR	92999AW	●	✓		✓		
	DX100BHPTR	93000AW	●	✓	✓	✓		
Bij set	LV100S	93031AW	■					✓
	LV100TS	93033AW	■	✓				
	LV100PS	93032AW	■		✓			
	LV100HTS	93034AW	■	✓		✓		
	LV100HPTS	93035AW	■	✓	✓	✓		
	LV100PIRS	93036AW	■				✓	
Bij set	LV100R	93011AW	●					✓
	LV100TR	93013AW	●	✓				
	LV100PR	93012AW	●		✓			
	LV100HTR	93014AW	●	✓		✓		
	LV100HPTR	93015AW	●	✓	✓	✓		
	LV100PIRR	93016AW	●				✓	



# Simply Silent™ DX100 en LV100 (100mm)

## Technische gegevens


Vierkant




Rond



### Prestaties



Set omvat\*



### Specificatie

	DX100	LV100
Snelheden	2	2
Aanzuigkracht (l/s)	15/21	15/21
Aanzuigkracht (m³/u)	54/76	54/76
Elektrisch vermogen (W)	6,7/7,7	7,4/8,4
Specifiek ventilatorvermogen (W/l/s)	0,45/0,37	0,49/0,40
Geluidsdruk (dBA@3M)	22/34	22/34
IP-classificatie	X4	X4
Motortype	AC	AC
ErP-conform	Ja	Ja

Geluidsdruk getest door ISVR, University of Southampton – februari 2015.

**ISVR Consulting**  
Consultants in Noise and Vibration

\*Let op: de set die bij DX100 en LV100 wordt geleverd, wijkt af van de afzonderlijke muur- en raamsets die afgebeeld worden op pagina 14 en 15.

# Simply Silent™ Shower Fan Complete

## Vermogen om te drogen: roosterventilators voor douchemontage

Simply Silent™ doucheventilators koppelen een stille werking aan hoge aanzuigkracht en zijn specifiek bedoeld voor installatie in douches. Op die manier zuigen ze vochtige lucht direct bij de bron aan en zorgen ze voor een stoomvrije badkamer. De aanzuigprestaties van Simply Silent™ doucheventilators zijn 88% beter dan die van vergelijkbare inline doucheventilators.

Omdat de Simply Silent™ Shower Fan Complete zich in de douchecabine zelf bevindt, is de ventilator snel en eenvoudig te monteren. Bovendien worden ze niet aan extreme temperaturen blootgesteld zoals inline doucheventilators.

Net als de Simply Silent™ DX100 heeft de Simply Silent™ Shower Fan Complete een klassiek ontwerp met rooster. Dit product is verkrijgbaar met rond deksel.

## Productinformatie



GHOST™  
AIR MOVEMENT  
TECHNOLOGY




### MODELLEN

	Design	Timer
93086AW	●	✓

### Set omvat


- DX100BT aanzuigventilator
- Buitenrooster
- 3M flexibele buis




# Simply Silent™ Shower Fan Complete

## Technische gegevens

### Rond



### Prestaties



### Specificatie

	Shower Fan Complete
Snelheden	2
Aanzuigkracht (l/s)	15/21
Aanzuigkracht (m³/u)	54/76
Elektrisch vermogen (W)	6,7/7,7
Specifiek ventilatorvermogen (W/l/s)	0,45/0,37
Geluidsdruk (dBA@3M)	22/34
IP-classificatie	X4
Motortype	AC
ErP-conform	Ja



Member of the Glen Dimplex Group



THERMO COMFORT  
A DIVISION OF ENGELS GROUP

**THERMO COMFORT**

Paardenmarkt 83  
2000 Antwerpen  
T. : +32 3 231 88 84  
F. : +32 3 231 01 74

[www.thermocomfort.be](http://www.thermocomfort.be)

**Algemene informatie**

[info@thermocomfort.be](mailto:info@thermocomfort.be)

**Bestellingen**

[orders@thermocomfort.be](mailto:orders@thermocomfort.be)

**Herstellingen**

[service@thermocomfort.be](mailto:service@thermocomfort.be)

**Onderdelen**

[spareparts@thermocomfort.be](mailto:spareparts@thermocomfort.be)

**Studiedienst**

[studies@thermocomfort.be](mailto:studies@thermocomfort.be)

Volksgesondheid en welzijn verbeteren met innovatieve en energiezuinige binnenoplossingen voor luchtkwaliteit en -comfort.

Xpelair is een geregistreerd handelsmerk van Redring Xpelair Group Ltd (RXG). RXG behoudt zich het recht voor om de specificaties en het design van producten zonder voorafgaande kennisgeving te veranderen. Alle buitenlagen die in deze brochure zijn afgebeeld, zijn zo waarheidsgetrouw mogelijk geprint. Op basis van prestaties die door ISVR in juni 2014 en februari 2015 onafhankelijk getest werden bij 15 l/s.

Alle rechten voorbehouden.

[www.thermocomfort.be](http://www.thermocomfort.be)

[www.xpelair.co.uk/simply-silent.html](http://www.xpelair.co.uk/simply-silent.html)