

# Les climatiseurs LG créent un climat intérieur parfait, aussi bien en été qu'en hiver.

Chauffer et climatiser sans gaz.



INVERTER  
COMPRESSOR  
**10**  
YEAR  
WARRANTY

DUAL Inverter



Google Assistant



LG

# Solutions performantes pour une **excellente qualité de l'air**

LG sait que vous ne vous contenterez que de ce qu'il se fait de mieux lorsque vous achetez un climatiseur pour la maison ou vos bureaux. C'est pourquoi, nous travaillons continuellement au développement de solutions de climatisation innovantes, garantissant confort, sobriété énergétique et fiabilité exceptionnelle. Notre technologie Inverter avancée permet un refroidissement et un chauffage optimaux, tout en réduisant notablement la consommation énergétique. Une technologie écoénergétique de pointe qui répond aux dernières normes européennes. L'idéal pour les consommateurs soucieux de réduire leur consommation d'énergie.

LG donne une nouvelle dimension à la sobriété énergétique avec des produits de classe A+++ utilisant la technologie novatrice Active Energy Control. Notre nouvel assortiment de climatiseurs crée un cadre de vie plus sain, plus agréable grâce à notre technologie brevetée d'assainissement de l'air. Les filtres puissants et efficaces retiennent les virus et allergènes véhiculés par l'air et éliminent même les mauvaises odeurs. Outre l'amélioration de la qualité de l'air, les climatiseurs LG sont aussi étonnamment silencieux.

## Promesses marketing

- Extrême durabilité
- Garantie de 10 ans sur le compresseur
- Revêtement Gold Fin
- Fonction Active Energy Control
- Confort
- Basse consommation
- Différents filtres contre mauvaises odeurs, bactéries, allergènes et particules fines
- Chauffage et refroidissement rapides
- Fonction intelligente de commande à distance
- Commande vocale




**Life's Good.**



Hé Google, allume le climatiseur.



D'accord, je l'allume.



## ARTCOOL Gallery Special DUAL Inverter

WI-FI R32 Google Assistant



## ARTCOOL Gallery Premium DUAL Inverter

WI-FI R32 Google Assistant



## ARTCOOL Mirror DUAL Inverter

WI-FI R32 UVnano™



## ARTCOOL Beige DUAL Inverter

WI-FI R32 UVnano™



## DUALCOOL Standard Plus DUAL Inverter

WI-FI R32 Google Assistant



## DUALCOOL Premium DUAL Inverter

WI-FI R32 Google Assistant



## Avec purificateur d'air DUAL Inverter

DUALCOOL ThinQ™ WI-FI R32 UVnano™  
Google Assistant



## DUALCOOL Deluxe DUAL Inverter

WI-FI R32 Google Assistant



# ARTCOOL

## Gallery Special

### DUAL Inverter



Unité				9k		12k	
Unité intérieure				A09GA1NSE		A12GA1NSE	
Capacité	Climatisation	Min / Nom / Max	kW	0,89 / 2,50 / 3,70		0,89 / 4,00 / 4,70	
	Chauffage +7°C	Min / Nom / Max	kW	0,89 / 3,30 / 4,10		0,89 / 3,50 / 4,04	
S.E.E.R.				7,2		6,9	
S.C.O.P.				4,3 / 4,9		4,3 / 4,9	
Étiquette énergétique	Climatisation			A++		A++	
	Chauffage climat moyen			A+ / A++		A+ / A++	
Niveau sonore	Climatisation	S/L/M/H	dBA	20 / 28 / 36 / 42		20 / 28 / 36 / 42	
	Chauffage	L/M/H	dBA	28 / 36 / 42		28 / 36 / 42	
Dimensions			mm	652 x 652 x 158		652 x 652 x 158	
Poids net			kg	20		20	
Unité extérieure				A09GA1U18		A12GA1U18	
Niveau sonore	Climatisation	Haut	dBA	50		50	
	Chauffage	Haut	dBA	53		53	
Dimensions			mm	770x545x288		770x545x288	

# ARTCOOL

## Gallery Premium

### DUAL Inverter



Unité				9k		12k	
Unité intérieure				A09GA2NSE		A12GA2NSE	
Capacité	Climatisation	Min / Nom / Max	kW	0,89 / 2,50 / 3,70		0,89 / 3,50 / 4,04	
	Chauffage +7°C	Min / Nom / Max	kW	0,89 / 3,30 / 4,10		0,89 / 4,00 / 4,70	
S.E.E.R.				7,2		6,9	
S.C.O.P.				4,3 / 4,9		4,3 / 4,9	
Étiquette énergétique	Climatisation			A++		A++	
	Chauffage climat moyen			A+ / A++		A+ / A++	
Niveau sonore	Climatisation	S/L/M/H	dBA	20 / 28 / 36 / 42		20 / 28 / 36 / 42	
	Chauffage	L/M/H	dBA	28 / 36 / 42		28 / 36 / 42	
Dimensions			mm	652 x 652 x 158		652 x 652 x 158	
Poids net			kg	20		20	
Unité extérieure				A09GA2U18		A12GA2U18	
Niveau sonore	Climatisation	Haut	dBA	50		50	
	Chauffage	Haut	dBA	53		53	
Dimensions			mm	770x545x288		770x545x288	

# ARTCOOL

## Mirror

### DUAL Inverter UVnano™



Unité				9k		12k		18k		24k	
Unité intérieure				AC09BK.NSJ		AC12BK.NSJ		AC18BK.NSK		AC24BK.NSK	
Capacité	Climatisation	Min / Nom / Max	kW	0,89 / 2,50 / 3,70		0,89 / 3,50 / 4,04		0,90 / 5,00 / 5,50		0,90 / 6,60 / 7,42	
	Chauffage +7°C	Min / Nom / Max	kW	0,89 / 3,30 / 4,10		0,89 / 4,00 / 5,10		0,90 / 5,80 / 6,40		0,90 / 7,50 / 8,64	
S.E.E.R.				7,0		6,6		7,0		6,9	
S.C.O.P.				4,0 / 4,9		4,0 / 4,9		4,3 / 5,3		4,3 / 5,3	
Étiquette énergétique	Climatisation			A++		A++		A++		A++	
	Chauffage climat moyen			A+ / A++		A+ / A++		A+ / A++		A+ / A++	
Niveau sonore	Climatisation	S/L/M/H	dBA	19 / 27 / 35 / 41		19 / 27 / 35 / 41		31 / 34 / 39 / 44		31 / 34 / 42 / 47	
	Chauffage	L/M/H	dBA	27 / 35 / 41		27 / 35 / 41		34 / 39 / 44		34 / 42 / 47	
Dimensions			mm	837 x 308 x 192		837 x 308 x 192		998 x 345 x 212		998 x 345 x 212	
Poids net			kg	9,9		9,9		12,8		13,5	
Unité extérieure				AC09BK.UA3		AC12BK.UA3		AC18BK.UJ2		AC24BK.UJ2	
Niveau sonore	Climatisation	Haut	dBA	48		48		53		54	
	Chauffage	Haut	dBA	50		50		55		57	
Dimensions			mm	717 x 495 x 230		717 x 495 x 230		770 x 545 x 288		870 x 650 x 330	

# ARTCOOL

## Beige

### DUAL Inverter UVnano™



Unité				9k		12k		18k		24k	
Unité intérieure				AB09BK.NSJ		AB12BK.NSJ		AB18BK.NST		AB24BK.NST	
Capacité	Climatisation	Min / Nom / Max	kW	0,89 / 2,50 / 3,70		0,89 / 3,50 / 4,04		0,90 / 5,00 / 5,50		0,90 / 6,60 / 7,42	
	Chauffage +7°C	Min / Nom / Max	kW	0,89 / 3,30 / 4,10		0,89 / 4,00 / 5,10		0,90 / 5,80 / 6,40		0,90 / 7,50 / 8,64	
S.E.E.R.				7,0		6,6		7,0		6,9	
S.C.O.P.				4,0 / 4,9		4,0 / 4,9		4,3 / 5,3		4,3 / 5,3	
Étiquette énergétique	Climatisation			A++		A++		A++		A++	
	Chauffage climat moyen			A+ / A++		A+ / A++		A+ / A++		A+ / A++	
Niveau sonore	Climatisation	S/L/M/H	dBA	19 / 27 / 35 / 41		19 / 27 / 35 / 41		31 / 34 / 39 / 44		31 / 34 / 42 / 47	
	Chauffage	L/M/H	dBA	27 / 35 / 41		27 / 35 / 41		34 / 39 / 44		34 / 42 / 47	
Dimensions			mm	837 x 308 x 192		837 x 308 x 192		998 x 345 x 212		998 x 345 x 212	
Poids net			kg	9,9		9,9		12,8		13,5	
Unité extérieure				AB09BK.UA3		AB12BK.UA3		AB18BK.UJ2		AB24BK.UJ2	
Niveau sonore	Climatisation	Haut	dBA	48		48		53		54	
	Chauffage	Haut	dBA	50		50		55		57	
Dimensions			mm	717 x 495 x 230		717 x 495 x 230		770 x 545 x 288		870 x 650 x 330	

# DUALCOOL

Standard Plus

DUAL Inverter



Unité				9k	12k	18k	24k
Unité intérieure				PC09STNSJ	PC12STNSJ	PC18STNST	PC24STNST
Capacité	Climatisation	Min / Nom / Max	kW	0,89 / 2,50 / 3,70	0,89 / 3,50 / 4,04	0,90 / 5,00 / 5,50	0,90 / 6,60 / 7,42
	Chauffage +7°C	Min / Nom / Max	kW	0,89 / 3,30 / 4,10	0,89 / 4,00 / 5,10	0,90 / 5,80 / 6,40	0,90 / 7,50 / 8,64
S.E.E.R.				7,0	6,6	7,0	6,9
S.C.O.P.				Moyen / Plus chaud			
				4,0 / 4,9	4,0 / 4,9	4,3 / 5,3	4,3 / 5,3
Étiquette énergétique	Climatisation			A++	A++	A++	A++
	Chauffage climat moyen			A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++	A+ / A++
Niveau sonore	Climatisation	S/L/M/H	dBA	19 / 27 / 35 / 41	19 / 27 / 35 / 41	31 / 34 / 39 / 44	31 / 34 / 42 / 47
	Chauffage	L/M/H	dBA	27 / 35 / 41	27 / 35 / 41	34 / 39 / 44	34 / 42 / 47
Dimensions				mm			
				837x308x189	837x308x189	998x345x210	998x345x210
Poids net				kg			
				8,7	8,7	11,9	12,7
Unité extérieure				PC09STUA3	PC12STUA3	PC18STUL2	PC24STU24
Niveau sonore	Climatisation	Haut	dBA	48	48	53	54
	Chauffage	Haut	dBA	50	50	55	57
Dimensions				mm			
				717x495x230	717x495x230	770x545x288	870x650x330

# DUALCOOL

Avec purificateur d'air

DUAL Inverter

DUALCOOL ThinQ™



Unité				9k	12k
Unité intérieure				AP09RK.NSJ	AP12RK.NSJ
Capacité	Climatisation	Min / Nom / Max	kW	0,89 / 2,50 / 3,70	0,89 / 3,50 / 4,00
	Chauffage +7°C	Min / Nom / Max	kW	0,89 / 3,30 / 4,10	0,89 / 4,00 / 4,70
S.E.E.R.				6,6	6,2
S.C.O.P.				Moyen / Plus chaud	
				4,0 / 5,0	4,0 / 5,0
Étiquette énergétique	Climatisation			A++	A++
	Chauffage climat moyen			A+ / A++	A+ / A++
Niveau sonore	Climatisation	S/L/M/H	dBA	21 / 27 / 35 / 42	21 / 27 / 35 / 42
	Chauffage	L/M/H	dBA	30 / 35 / 41	30 / 35 / 41
Dimensions				mm	
				857x348x189	
Poids net				kg	
				9,4	
Unité extérieure				AP09RKUA3	AP12RKUA3
Niveau sonore	Climatisation	Haut	dBA	48	48
	Chauffage	Haut	dBA	50	50
Dimensions				mm	
				717x495x230	

# DUALCOOL

Premium

DUAL Inverter



Unité				9k	12k
Unité intérieure				H09S1PNS1	H12S1PNS1
Capacité	Climatisation	Min / Nom / Max	kW	0,89 / 2,50 / 4,00	0,89 / 3,50 / 4,35
	Chauffage +7°C	Min / Nom / Max	kW	0,65 / 3,20 / 5,50	0,65 / 4,00 / 6,00
S.E.E.R.				9,7	9,5
S.C.O.P.				Moyen / Plus chaud	
				5,1	5,1
Étiquette énergétique	Climatisation			A+++	A+++
	Chauffage climat moyen			A+++	A+++
Niveau sonore	Climatisation	S/L/M/H	dBA	19 / 27 / 35 / 40	19 / 27 / 35 / 40
	Chauffage	L/M/H	dBA	27 / 35 / 40	27 / 35 / 40
Dimensions				mm	
				895x307x235	
Poids net				kg	
				12,5	
Unité extérieure				H09S1PU18	H12S1PU18
Niveau sonore	Climatisation	Haut	dBA	49	49
	Chauffage	Haut	dBA	51	51
Dimensions				mm	
				770x545x288	

# DUALCOOL

Deluxe

DUAL Inverter



Unité				9K	12K	18K	24K
Unité intérieure				H09SID.NS1	H12SID.NS1	H18SID.NS1	H24SID.NS1
Capacité	Climatisation	Min / Nom / Max	kW	0,89/2,50/3,80	0,89/3,50/4,20	0,90/5,00/5,50	0,90/6,60/7,42
	Chauffage +7°C	Min / Nom / Max	kW	0,65/3,20/4,90	0,65/4,00/5,40	0,90/5,80/6,40	0,90/7,50/8,64
S.E.E.R.				8,7	8,5	7,0	6,9
S.C.O.P.				Moyen / Plus chaud			
				4,6	4,6	4,3	4,3
Étiquette énergétique	Climatisation			A+++	A+++	A++	A++
	Chauffage climat moyen			A++	A++	A+	A+
Niveau sonore	Climatisation	S/L/M/H	dBA	19 / 27 / 35 / 40	19 / 27 / 37 / 40	29 / 34 / 42 / 47	29 / 34 / 42 / 47
	Chauffage	L/M/H	dBA	27 / 35 / 40	27 / 35 / 40	34 / 42 / 47	34 / 42 / 47
Dimensions				mm			
				895 X 307 X 235			
Poids net				kg			
				11			
Unité extérieure				H09SIDU12	H12SIDU12	H18SIDU18	H24SIDU24
Niveau sonore	Climatisation / Chauffage	Haut	dBA	49	49	53	54
	Climatisation	Haut	dBA	51	51	55	57
Dimensions				mm			
				717x495x230			



## Garantie de 10 ans sur le compresseur

Durabilité et fiabilité sont pour LG des priorités. Ainsi, nos compresseurs bénéficient-ils d'une garantie de 10 ans\*. Vous disposez donc d'un climatiseur non seulement économe en énergie, mais aussi particulièrement fiable. De plus, la technologie Dual Inverter améliore encore la stabilité et assure un faible niveau sonore.

\* La garantie de 10 ans s'applique uniquement au compresseur et au raccordement d'une unité extérieure à une unité intérieure.



## kW Manager de LG ThinQ

Avec kW Manager, vous êtes proactif dans le domaine de l'énergie et fourni sous contrôle interne.

\*L'Indien s'associe à un multi-appareil, sans que cette fonction ne soit prise en charge.

**ThinQ**

Envoyer des informations d'exploitation

Électronique restante, mode de fonctionnement




Période / Heure d'utilisation / Paramètre d'électricité cible

Contrôle de l'électricité Opération

## Gérez facilement la consommation d'électricité Économie d'énergie intelligente

Conventionnelle

**LG DUALCOOL Premium & Deluxe**



## Total Air Care

L'AirCare Complete System™ de LG utilise les technologies UVnano™ et Ionizer dans le processus de filtration. Celles-ci éliminent les particules fines et les bactéries afin d'assurer aux clients la respiration d'un air pur et sain. Alors que les gens passent aujourd'hui plus de temps que jamais à la maison, un espace de vie agréable avec un climat intérieur adéquat est essentiel. La technologie UVnano™ contribue à assainir l'air intérieur de bactéries et virus, grâce à la lumière ultraviolette le ventilateur intérieur est exempt à 99,99 % de bactéries.

\* UVnano est un nom commercial s'appliquant à l'ensemble des appareils électroménagers de LG Electronics. Il s'agit d'un composé des termes UV (ultraviolet) et nanomètre (unité de mesure). Disponible uniquement sur les modèles DUALCOOL Deluxe, DUALCOOL avec purificateur d'air, ARTCOOL Mirror et ARTCOOL Beige.



## LG ThinQ™

### Commande (vocale) simple, gain de temps, accessible à tous

Avec l'application ThinQ de LG, vous pilotez votre climatiseur intégrant le WiFi. Où que vous soyez. Vous n'avez pas votre smartphone ou la télécommande sous la main ? Les climatiseurs LG se commandent tout aussi facilement avec Google Assistant.



# Aperçu des modèles muraux avantages

		LG ARTCOOL			LG DUALCOOL			
		Gallery Premium	Gallery Special	Mirror/Beige	Standard Plus	Avec purificateur d'air	Premium	Deluxe
								
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Seulement Single Split</li> <li>● Seulement Multi Split</li> <li>○● Compatible</li> </ul>								
CORE TECH	DUAL Inverter Compressor™	○	○	○	○	○	○	○
	Confort	Soft Air					○●	○●
		Dual Vane					○●	○●
		Faible bruit (19dB)	○●	○●	○●	○●	○●	○●
		Comfort Humidity Control	○●	○●			○●	○●
Économie d'énergie	Kw Manager						○	○
	Human Detecting Sensor						○●	
	Économie d'énergie						○●	○●
	Active Energy Control			○ Disponible ● '24 Jun.	○ Disponible ● '24 Jun.	○ Disponible	○●	○●
Santé	Freeze Cleaning	○ Disponible ● '25 Apr.	○ Disponible ● '25 Apr.				○ Disponible ● '25 Apr.	○ Disponible ● '25 Apr.
	Plasmaster™ Ionizer <sup>++</sup>	○●	○●	○●	○●		○●	○●
	Allergy Filter			○●	○●	○●	○●	○●
	UVnano™			○●		○●		
	Purification de l'air avec capteur PM1.0					○●		
Smart	Wi-Fi intégré	○●	○●	○●	○●	○●	○●	○●
	Smart Diagnosis	○	○	○	○	○		

Les fonctionnalités peuvent varier pour chaque modèle.

1. Lorsqu'il est connecté à l'unité extérieure Multi, le mode silencieux 3 dB fonctionne en réglant simplement le commutateur DIP sur le PCB de l'unité extérieure.

2. Lorsqu'il est combiné avec 40 kbtu, Refroidissement A+, Chauffage A

3. Wi-Fi Ready : peut être connecté à l'aide du contrôleur Wi-Fi (PWFMD200)

4. Veuillez vous référer aux spécifications des unités extérieures Multi.



**THERMO COMFORT**  
 Industrieweg 19  
 2390 Malle  
 T +32 3 231 88 84  
 info@thermocomfort.be  
 www.thermocomfort.be

THERMO COMFORT  
 A DIVISION OF ENGELS GROUP

