

## LG AIRCO MU4R27/Z4UW27GFA2 OUT U42

MULTI OUTDOOR A0073644

## PRIX CONSEILLÉ: 4480,63 EUR

TVA incl. | Recupel/Bebat excl.

## **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Dimensions	mm	834h x 950l x 330p
Poids	kg	63,5
Modèle		MU4R27 U42
Compatible		Minimum 2 unités intérieures Maximum 4 unités intérieures
Capacité frigorifique min	kW	1,32
Capacité frigorifique nom	kW	7,91
Capacité frigorifique max	kW	9,5
Capacité calorifique min	kW	1,47
Capacité calorifique nom	kW	9,09
Capacité calorifique max	kW	10,6
Capacité calorifique à -7°C	kW	7,64
Capacité calorifique à -10°C	kW	7,16
Nombre max. d'unités intérieures à connecter		4
Capacité à raccorder	kBth	17
Capacité à raccorder	kBth	41
EER (froid)		4,39
COP (chaud)		4,39
SEER (froid)		8
SCOP (chaud)		4,2
Label d'énergie saisonnier refroidir		A++
Label d'énergie saisonnier chauffage		A+
Débit d'air maximum	m³/h	3600
Niveau sonore (refoidir)	dB(A)	48
Niveau sonore (chauffer)	dB(A)	52
Puissance sonore	dB(A)	64
·		



Tension d'alimentation	V/Hz	1N / 230 / 50
Intensité nominale haut chaud	Α	8,1
Intensité nominale haut chaud	Α	9,4
Protection	Α	20
Câble de connexion entre unité int./unité ext.	mm²	4 x 1,5
Diamètres des conduites	inch	(1/4 - 3/8) x 4
Longueur minimum des conduites	m	3
Longueur maximum des conduites	m	70
Dénivellation max. unité extérieure - intérieure	m	15
Différence de hauteur maximale entre unités interieur	m	7,5
Gaz réfrigerant		R32
Charge nominale	kg	2,3
Equivalent en tonne CO2		1,55
Charge standard jusqu'à	m	30
Charge additionnelle	g/m	20
Plage de fonctionnement (froid)		-10 à 48 °C
Plage de fonctionnement (chaud)		- 18 à 18 °C

